

:: Latex Hand Premium

Schutzhandschuh

CHARAKTERISTIK

Ein puderfreier Latex Schutzhandschuh für den einmaligen Gebrauch. Der Latex Hand Premium hat eine strukturierte Oberfläche, einen Rollrand und ist sowohl links- wie rechtshändig zu verwenden.

EINSATZGEBIET

Der Carsystem Latex Hand Premium Schutzhandschuh ist besonders geeignet für den persönlichen Hautschutz. Er findet seine Verwendung bei Vorbereitungs- und Lackierarbeiten. Er hinterlässt keine Spuren oder Fingerabdrücke auf empfindlichen Oberflächen.

PRODUKTANGABEN

Materialdaten

Material: Natur Kautschuklatex

Farbe: Weiss

Größen: L - XL

Verpackung: Box à 100 Stück

Kategorien: EN 455 1/2/3

Haltbarkeit: 3 Jahre ab Herstellungsdatum

Materialdicke

Bündchen: 0,08 - 0,09 mm

Handfläche: 0,11 - 0,12 mm

Finger: 0,12 - 0,13 mm

VERARBEITUNG

Anwendung

Schutzhandschuhe immer nur für den vorhergesehenen Einsatzbereich verwenden. Auch beschichtete Handschuhe dürfen nicht bei Kontakt mit Chemikalien verwendet werden. Schutzhandschuhe vor Gebrauch immer auf Beschädigungen überprüfen. Schadhafte Handschuhe dürfen nicht verwendet werden. Im Bereich rotierender Maschinenteile (Sägeblätter, Bohrer etc.) keine Handschuhe tragen. Es besteht die Gefahr mitgerissen zu werden.

Lagerung / Transport:

Handschuhe in Originalverpackung trocken und kühl lagern und vor direktem Sonnenlicht schützen. Nicht in der Nähe von Ozonquellen (z.B. Laserdrucker, Kopierer etc) lagern.

HINWEISE**Inhaltsstoffe:**

Einige Handschuhmodelle können allergieauslösende Stoffe enthalten (z.B. Naturlatex). Bei Hautreizungen oder allergischen Reaktionen holen Sie bitte umgehend ärztlichen Rat ein.

ENTSORGUNG

Die Handschuhe sind entsprechend den Entsorgungsvorschriften der Verschmutzung und den Vorschriften der örtlichen Behörden zu entsorgen.

SICHERHEITSHINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer



05/2016

mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns soweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig zu unserer Kenntnis übermitteln hat.

Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste Technische Merkblatt, das von uns angefordert werden sollte.

Hinweise zum Umgang mit den Produkten und zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem gültigen Sicherheitsdatenblatt und den entsprechenden Merkblättern der Berufsgenossenschaft der Chemischen Industrie.

Copyright VOSSCHEMIE